

RELATÓRIO DE BAIXA DE ATIVO – HARVESTER
Colheita florestal

INFORMAÇÕES BÁSICAS DA MÁQUINA BASE		
Descrição do equipamento: Escavadeira Hidráulica Harvester EC210B		
Referência Veracel: HV75	Número de série: 78882	Nº do ativo: 21080615
Fabricante: Volvo	Modelo: EC210	Horímetro: 24.848

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO CABEÇOTE PROCESSADOR		
Descrição do equipamento: Cabeçote Harvester Ponsse H77		
Referência Veracel: H77-45	Número de série: N7900037	Nº do ativo: 21080699
Fabricante: Ponsse	Modelo: H77	Horímetro: 10.559

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA MÁQUINA BASE E DO CABEÇOTE PROCESSADOR
Motor diesel: ○ Todos os componentes estão nos devidos locais e em funcionamento
Chassi e estrutura: ○ Tampa do compartimento das baterias, pequenos amassados ○ Tampa do compartimento das bombas, amassada ○ Tampa do compartimento dos radiadores
Material rodante: ○ Todos os componentes estão nos devidos locais e em funcionamento, entretanto, apresentam desgaste acima do limite máximo (final de vida útil)
Sistema hidráulico: ○ Todas as funções hidráulicas foram testadas e estão em pleno funcionamento: lança acima/abaixo, braço avanço/recuo, giro direita/esquerda, tração esquerda frente/reverso e tração direita frente/reverso ○ Rotator com problema “drenando óleo”
Conjunto da grua: ○ Em funcionamento
Sistema elétrico: ○ As principais funções elétricas estão funcionando
Cabine: ○ Componentes da cabine estão em seu devido lugar e em funcionamento: assento, porta, janelas, lexans, joysticks, computador da máquina base, computador da Ponsse, botoeiras, etc ○ Assento do operador possui folgas nos trilhos, base e encosto das costas ○ Lexans (policarbonato) possuem ranhuras
Cabeçote processador: ○ Todos os componentes do cabeçote estão em seu devido lugar ○ O cabeçote está em funcionamento ○ Cabeçote apresenta folgas e desgastes ○ Trinca no link do cabeçote

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
○	Display do computador da máquina base trincado
○	Baterias danificadas
○	Sistema de supressão de incêndio descarregados

Eunápolis – BA, 16 de junho de 2019

Responsável Veracel

